

ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: CAVAGNOLO
Indirizzo: PIAZZA VITTORIO VENETO, 2

NCEU: f. 7 n. 50 sub. 2
Piano: n. 1 N. 2

Progettista:
Direttore dei Lavori:
Costruttore:


DATI GENERALI

Destinazione d'uso: E7
Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1988
Tipologia edificio: EDIFICIO SCOLASTICO
Volume lordo riscaldato (m³): 1176,6807
Superficie disperdente totale (m²): 579,1469
Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,4922
Trasmittanza media superfici opache (W/m²k): 0,2022
Trasmittanza media superfici trasparenti (W/m²k): 1,9238
Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2619
Superficie utile Su (m²): 277,6861
Tipologia impianto di riscaldamento: Autonomo
Fonte energetica per riscaldamento: Gas naturale
Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Gas naturale

FOTO

CLASSE ENERGETICA

Basso consumo



Alto consumo

Indice prest. energ. reale: 21,3651 kWh/m³

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: 12,01 %


INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale =
15,9691 kWh/m³




limite di legge 21,235 kWh/m³

Fabbisogno di energia termica primaria per
acqua calda sanitaria = 1,1177 kWh/m³


EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETTARI DI BOSCO = 0,05103 Ha


RACCOMANDAZIONI

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO			
IMPIANTO	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	MEDIA	10

ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE

N. certificato: 2015 204525 0002

71

Classe energetica globale nazionale dell'edificio	C
Prestazione energetica raggiungibile	15,969 kWh/m ³
Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale	20,2464 kWh/m ³
Limite normativo nazionale per il riscaldamento	18,0721 kWh/m ³
Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009)	III
Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento	0,7887
Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968)	0,821
Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata)	
Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata)	

ULTERIORI INFORMAZIONI

Motivazione di rilascio del presente attestato: Riqualificazione energetica

Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:

Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ()

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto certificatore MARINO SANTA, nato a CHIVASSO (TORINO), il 17/08/1955 residente a CRESCENTINO (VERCELLI), CF SNTMRN55M17C665G ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di dati personali".

 Li CRESCENTINO il 17/02/2015

Firma digitale del Certificatore

MARINO SANTA N. 204525

RICEVUTA PRENOTAZIONE E ACQUISTO CODICI A.P.E.

Data pagamento: 17/02/2015

Certificatore: SANTA MARINO

Numero matricola: 204525

Si attesta che il certificatore ha prenotato, al costo di 10 euro cadauno, i seguenti codici:

2015 204525 0002

Torino, 17/02/2015

*Ing. Stefania Crotta
Responsabile Settore
Sviluppo Energetico Sostenibile*

**REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE INNOVAZIONE, RICERCA,
UNIVERSITA' E SVILUPPO
ENERGETICO SOSTENIBILE
C.so Regina Margherita 174 - Torino**

RICEVUTA TRASMISSIONE ATTESTATO

Data invio: 17/02/2015

Certificatore: SANTA MARINO

Co-certificatore: DANILO MOMO

Codice Attestato: 2015 204525 0002

Si attesta che il SICEE ha ricevuto correttamente l'attestato firmato digitalmente dal certificatore indicato.

L'Attestato fa riferimento alla seguente:

Destinazione d'uso: Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

Provincia: TORINO

Comune: CAVAGNOLO

Indirizzo: PIAZZA VITTORIO VENETO, 2

Dati catastali: sez. - foglio 7 particella 50 subalterno 2.

Torino, 17/02/2015

*Ing. Stefania Crotta
Responsabile Settore
Sviluppo Energetico Sostenibile*

**REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE INNOVAZIONE, RICERCA,
UNIVERSITA' E SVILUPPO
ENERGETICO SOSTENIBILE
C.so Regina Margherita 174 - Torino**