

COMPUTO METRICO
Oggetto: Ristrutturazione "Caserma Carabinieri"

Sez.	Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Manod. lorda	% Manod.	Note	Quantità	Totale
1	01	01.P04.H05							
	01	01.P04.H05.005							
	01	01.P04.H05.005	Travetti a traliccio prefabbricati con fondello in laterizio ad armatura lenta con luce minore di m 4 - Ex bagno	ml.	3,31			2,35	€ 7,78
			con luce minore di m 4 - Ufficio denunce	ml.	3,31			1,40	€ 4,63
		Nuovo prezzo a corpo Preparazione alloggiamento e posa travetti	n°	100				2	€ 200,00
2	01	01.A02.C00	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di smaltimento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione						
	01	01.A02.C00.005	Con una superficie di almeno m² 0,50 - Porta Ex bagno	m²	12,68	12,67	99,90%	0,90X2,30	€ 26,25
3	01	01.A02.A20	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione						
	01	01.A02.A20.025	Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato - Ufficio denunce	m²	16,18	14,94	92,35%	1,00X2,40	€ 38,83
	01	01.A02.A20.030	Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato - Ex bagno	m²	18,04	16,80	93,14%	0,90X2,40x2	€ 77,93
4	01	01.A10.A10	Rinzafo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso						
	01	01.A10.A10.005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Pavimento Ex bagno	m²	20,62	19,84	96,20%	0,90x0,40	€ 7,42
	01	01.A10.A10.005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Pavimento Ufficio denunce	m²	20,62	19,84	96,20%	0,90x0,10	€ 1,86
	01	01.A10.A10.005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Tramezzatura Ingresso	m²	20,62	19,84	96,20%	(2,90x2,30)x2	€ 275,07
	01	01.A10.A10.005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Tramezzatura Bagno	m²	20,62	19,84	96,20%	(1,85x3,75)x2	€ 286,10
	01	01.A10.A10.005	Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 Tamponatura Ufficio denunce	m²	20,62	19,84	96,20%	(0,95x2,30)x2	€ 90,11
5	01	01.A10.B00	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso						
	01	01.A10.B00.005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 Tramezzatura Ingresso	m²	8,13	7,83	96,33%	(2,90x2,30)x2	€ 108,45
	01	01.A10.B00.005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 Tramezzatura Bagno	m²	8,13	7,83	96,33%	(1,85x3,75)x2	€ 112,80
	01	01.A10.B00.005	Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 Tamponatura Ufficio denunce	m²	8,13	7,83	96,33%	(0,95x2,30)x2	€ 35,53
6	01	01.A12.B70	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzafo						
	01	01.A12.B70.005	Per una superficie di almeno m² 0,20 - Ex bagno	m²	29,86	29,72	99,53%	0,90x0,40	€ 10,75
	01	01.A12.B70.005	Per una superficie di almeno m² 0,20 - Ufficio denunce	m²	29,86	29,72	99,53%	0,90x0,10 - almeno 0,20	€ 5,97
	01	01.A12.B70.005	Per una superficie di almeno m² 0,20 - A disposizione	m²	29,86	29,72	99,53%	2,50x2	€ 149,30

7	01	01.A05.A20.290	Tramezzi dello spessore di cm 8 in mattoni forati, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m ² 1 - Formazione antibagno	m ²	80,68	61,44	76,15%		1,85x3,75	€ 559,72
	01	01.A05.A20.270	Tramezzi in mattoni forati dello spessore di cm 12, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m ² 1 - Formazione Sportello ufficio denunce	m ²	124,66	92,24	73,99%		0,95x2,30	€ 272,38
	01	01.A05.A20.270	Tramezzi in mattoni forati dello spessore di cm 12, legati con malta di cemento per una superficie di almeno m ² 1 - Formazione Ingresso/attesa	m ²	124,66	92,24	73,99%		2,90x2,30	€ 831,48
8	01	01.P07.B48	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici.							
	01	01.P07.B48.005	Nel formato 10x20	ml.	9,32				6,00	€ 55,92
9	01	01.A12.B80	Posa in opera di zoccolo, formato con piastrelle speciali di gres ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta							
	01	01.A12.B80.005	Di almeno m 0,50	ml.	6,92	6,71	96,93%		6,00	€ 41,52
10	01	01.P13.Q00	Porte pedonali esterne blindate ad un battente, con marcatura CE (UNI EN 14351-1); antieffrazione Classe 3, norma ENV 1627; con trasmittanza termica complessiva U= <= 2,0 e >= 1,7 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1); con telaio in lamiera di acciaio pressopiegato 20/10; anta battente in doppia lamiera di acciaio elettrozincato spessore 10/10 con rinforzi verticali interni di spessore 15/10, con isolamento termoacustico, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o alluminio; completa di accessori, falsotelaio, serratura di sicurezza, maniglia interna ed esterna. (Per porte con diversa trasmittanza termica complessiva e finitura, vedere 01.P13.Q10).							
	01	01.P13.Q00.005	porta di dimensione standard di larg. mm. 70/90 e altezza mm. 210/230, con finitura in pannelli di legno liscio - Ingresso	m ²	492,86				0,90x2,30	€ 1.020,22
	01	01.P13.Q00.005	porta di dimensione standard di larg. mm. 70/90 e altezza mm. 210/230, con finitura in pannelli di legno liscio - Esterno vano scala	m ²	492,86				0,90x2,30	€ 1.020,22
			Nuovo prezzo a corpo	Riquadratura nuova porta esterna vano scala	n°	500				1
11	01	01.A17.C10	Posa in opera porte esterne blindate, con marcatura CE ,con telaio in lamiera di acciaio di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, con isolamento termoacustico idoneo alla normativa, pannellatura in legno e rivestimento esterno in legno o alluminio; completa di accessori, falsotelaio, serratura di sicurezza, maniglia interna ed esterna							
	01	01.A17.C10.005	Per qualsiasi tipo di legname - Ingresso	m ²	47,38	46,15	97,40%		0,90x2,30	€ 98,08
	01	01.A17.C10.005	Per qualsiasi tipo di legname - Esterno vano scala	m ²	47,38	46,15	97,40%		0,90x2,30	€ 98,08
12	01	01.A17.B70	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone							
	01	01.A17.B70.005	In qualsiasi tipo di legname - Antibagno	m ²	43,46	42,55	97,90%		0,90x2,30	€ 89,96
13	01	01.P20.B01	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per "film"si intende la pellicola di polivinilbutirrale interposta tra lastra							
	01	01.P20.B01.010	vetro mm 4 + vetro mm 4; Ug= 2,8 w/m ² k e Rw= c.a 30dB - Ingresso	m ²	39,48				1,45x2,85	€ 163,15
			Nuovo prezzo a corpo	Fornitura e posa telaio per vetrata Ingresso	n°	500				1
14	01	01.A17.B30	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti							
	01	01.A17.B30.005	In qualsiasi legname - Ingresso	m ²	40,35	39,25	97,28%		1,45x2,85	€ 166,75
15		Nuovo prezzo a corpo	Fornitura e posa vetrata antisfondamento comprensiva della base di soglia in marmo lucido e passacarte con telaio in ferro verniciato - Ufficio denunce	m ²					1,40x1,00	€ 1.000,00

16	Nuovo prezzo a corpo	Fornitura e posa in opera di putrelle in ferro per la formazione di sportello vetrato ufficio denunce, compresa riquadratura e ogni altro onere per dare l'opera compiuta Ufficio denunce	m ²					1,40x1,00	€ 280,00
17	Nuovo prezzo a corpo	Elettrificazione porta ingresso e porta sala d'attesa	n°					Totale	€ 800,00
		Elettrificazione, comprensiva di linea elettrica porta ingresso e porta sala d'attesa	n°					2	
		Fornitura nuova serratura - Ingresso e Sala attesa	n°					2	
		Interruttori ufficio denunce e ingresso	n°					2	
18	Nuovo prezzo a corpo	Rialzamento del mancorrente della scala in ferro compresa verniciatura con due mani di vernice e una di antiruggine - ml. 0,25	ml.					3,50xn.2 rampe + 4,50xn.1 rampa	€ 750,00
TOTALE									€ 9.686,26